Accès au site naturel d'escalade de Valbelle

Vallée du Jabron

Marche d'approche au site d'escalade de Valbelle (Thibaut VERGOZ)



Marche d'approche de 2 km signalée par des panneaux de randonnée pédestre. Suivre "Chapelle St Pons"

Depuis le parking des Escoffiers, suivre le GR 6 (1 km) en direction de la chapelle St Pons, puis laisser le GR et prendre à droite le PR toujours en direction de la chapelle (900 m).

Le premier secteur "Welcome" commence 100 m après la chapelle.

Informations pratiques

Pratique : Escalade

Durée : 45 min

Situation géographique



Couleuvre Verte et Jaune (A)

Grand Ephédra (B)

Toutes les informations pratiques

Sur votre chemin...

Couleuvre Verte et Jaune (A)

La couleuvre verte et jaune, *Hierophis viridiflavus*, est une espèce de serpents de la famille des Colubridae. Elle est parfois nommée **cinglard** ou **fouet**.

C'est une grande couleuvre élancée avec une très longue queue. Elle mesure entre 100 et 160 cm. Elle a des grands yeux avec des pupilles rondes (comme chez toutes les couleuvres en Europe de l'Ouest). Son corps est couvert d'écailles lisses et brillantes disposées en 19 rangées.

La sous-espèce nominale, la plus répandue, se remarque à l'âge adulte par ses couleurs exclusivement noir et jaune (elle n'a aucune trace de vert contrairement à ce qu'indique son nom, mais elle parait souvent verte lorsque les herbes environnantes se reflètent sur son écaillure à la lumière du soleil). Ces couleurs forment une ornementation en zébrures pointillistes qui suivent un schéma géométrique bien organisé.

Crédit photo : CD04

Grand Ephédra (B)

Ephedra major, le Grand Éphédra ou Grande Uvette, est un arbrisseau xérophyte (plante vivant en milieu aride, capable de résister à de grands déficits d’eau) de la famille des Ephédracées. Comme tous les éphédras, dans une moindre mesure, la plante a été utilisée pour ses vertus médicinales ou cosmétologiques.

Occasionnellement rencontrée aux milieux des rochers calcaires ou sur les vieux murs, cette espèce de 10 à 20 cm de haut est caractérisée par ses tiges à articles courts (1-2 cm) et filiformes (1 mm), ses rameaux dressés et ligneux à la base, ses cônes sessiles ou subsessiles à deux graines recouvertes d'écailles charnues rouges.

Comme tout Ephédra, il renferme des alcaloïdes: éphédrine, pseudoéphédrine, noéphédrine et adrénaline. En Algérie, une pâte à base de cette plante, faite de fruits secs écrasés, était utilisée en cosmétologie traditionnelle pour rougir la peau.

Crédit photo : CD04